

Molteni & C

ANTON — VINCENT VAN DUYSSEN 2017

1—
3



Un letto che s'inserisce a pieno nella filosofia progettuale di Vincent Van Duysen, dove essenzialità e studio dei materiali impiegati raggiungono una sintesi perfetta. Linee delicate ma nette per un equilibrio estetico armonioso, frutto della riduzione di qualsiasi elemento superfluo, trasmettono d'impatto un coinvolgente fascino e suscitano forti suggestioni per un progetto dalla decisa vocazione alla contemporaneità, dove le cuciture ne ridisegnano elegantemente le proporzioni.

**SCHEDA
TECNICA**

REGISTERED
DESIGN

IV.2017

molteni.it

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

FINITURE

RIVESTIMENTI

tessuto - pelle, completamente sfoderabili.

FINITURA PIEDI E BASAMENTO

peltro - rame

FINITURE ESSENZA PIANO PANCA APA03

eucalipto - rovere grigio - rovere grafite

Molteni & C

2—

3

INFORMAZIONI TECNICHE

TESTATA

Struttura in multistrato con imbottiture in poliuretano espanso a densità variabile. Fodera in vellutino accoppiato.

GIROLETTO

Struttura in legno massello e multistrato con imbottiture in poliuretano sagomato e fodera in vellutino accoppiato.

PIEDI

Acciaio verniciato con appoggi a terra in materiale plastico antiscivolo.

RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE

(Vedi etichetta allegata, specifica del rivestimento).

DISTANZIALE PER RETE

Materiale plastico.

STRUTTURA PANCHE

In acciaio con piedini d'appoggio in materiale plastico antiscivolo.

PIANO LEGNO

Pannello di particelle di legno rivestito con tranciato di legno Eucalipto (*Eucalyptus globulus*) o Rovere (*Quercus*) verniciato nei colori della gamma Molteni.


SEDILE PANCHE

Struttura in multistrato con imbottiture in poliuretano sagomato e fodera in vellutino accoppiato.

RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE

(Vedi etichetta allegata, specifica del rivestimento).


LETTO




SENZA DISTANZIALE



CON DISTANZIALE (POS. 1)





CON DISTANZIALE (POS. 2)



Regolazione altezza rete

senza distanziale	H	105
con distanziale (1)	H1	85
con distanziale (2)	H2	65

PANCHE




SCHEDA TECNICA

REGISTERED
DESIGN

IV.2017

DIMENSIONI



DIMENSIONI ESTERNE			DIMENSIONI INTERNE		
L	P	H	L1	P2	D
Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Profondità	Altezza utile inserimento rete
1745	2220 di serie	1050	1600	2010 di serie	
1845	2320 a richiesta	H1	1700	2110 a richiesta	65
1945	2270 per KS	Altezza piano letto	1800	2060 per KS	85
KS2095		320	KS1950		105
2145			2000		
QS1695			QS1550		

Molteni & C


A richiesta è possibile disporre della profondità 2100 mm (misura interna) su ALE16 - ALE17 - ALE18 - ALE20, con sovrapprezzo del 10%.

Non sono utilizzabili reti con movimento elettrico.

All'atto dell'ordine specificare finitura piedi.

3—
3

letti per inserimento reti matrimoniali e doppie reti singole




ALEQS **ALE16** **ALE17** **ALE18** **ALE20** **ALEKS**

panca


L 1400 P 400 H 420

L 1800 P 400 H 420


L 1624 P 624 H 420



APA01



APA02



APA03

SCHEDA
TECNICA

REGISTERED
DESIGN

IV.2017

molteni.it

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.